

CLATUU α 説明

脂肪冷却治療とは、冷却機器を使用し、脂肪細胞を冷却することで脂肪細胞のアポトーシス(自然死)を促し、30日~90日かけて代謝・排出していく痩身施術です。また同時に皮膚を引き締める効果があり、効率的な治療です。

施術直後の即効性はなく、30日~90日かけて徐々に効果が表れる施術です。

※ほとんどの方は1度の施術でかなりの効果が得られる施術ですが、治療後の食生活や生活習慣によっては効果が見られない可能性もあります。また、体重減少のための施術ではありません。

施術の流れ

- ① 医師による問診、カウンセリング及び治療の内容についての説明を行います。
- ② 施術部位に金属類を装着している場合は外します。
- ③ 施術部位の脂肪の測定・適切なアプリーターの選択後、スケールにてマーキングします。
- ④ ジェルパッドを施術部位に密着させ、アプリーターを装着します。
- ⑤ 吸引をスタートします。
→施術開始より10分間は多少の不快感やチクチクするような痛みを感じる場合がありますが、冷却によって徐々に感覚が麻痺し、違和感や不快感は緩和されていきます。通常は麻酔なしで治療を行います。
- ⑥ 吸引終了後、アプリーターを外し2分程マッサージを行います。
→施術後は、施術部位の体温が通常に戻るまでの間、短時間ですが不快感を感じる場合がございます。
- ⑦ その後ホットタオルで施術部位を温め、ジェルをふき取ります。

施術時間

- 二の腕 20分
- その他 40分~50分

治療間隔の目安(2回目以降)

1ヵ月~3ヵ月以降

禁忌事項

下記の項目に該当する方、該当する部位は治療を受けることができません。

- クリオグロブリン血症
- 寒冷蕁麻疹・レイノー病の方
- 発作性寒冷ヘモグロビン尿症の方
- 妊娠中や授乳中の方
- ケブネル現象を伴う場合やその他湿疹や皮膚炎、かぶれ等の皮膚病がある方、または皮膚の感覚異常がある方
- 開放性、または感染性の創傷がある方
- 出血性疾患の方や抗凝固薬、抗血小板薬を内服されている方
- 施術部位にヘルニアがある方(特に臍のヘルニア)
- 施術部位の手術を受けたばかりの方
- 施術部位の末梢神経不全の方
- 糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛などの神経症のある方

注意事項

下記に当てはまる方は医師へご申告ください。

- 皮下脂肪が極端に薄い方
- 冠攣縮性狭心症のように、寒さによって血流が変化する疾患をお持ちの方
- 多発性硬化症、免疫療法、線維筋痛症、リウマチ性疾患の方
- 精神疾患のある方
- 免疫疾患のある方
- ペースメーカーやシリコン、金属系等を入れている方
- 潰瘍性大腸炎の方
- 腹直筋離開症の方
- 自己免疫疾患や膠原病などの炎症性疾患の方
- 服用されている薬がある方
- その他発熱など体調不良のある方

※上記以外で症状のある方は担当医にご相談ください。

副作用

- 冷え
- 腹痛
- 発赤(数日)

- 軽度疼痛【ピリピリ感・しびれ】(1ヵ月程度)
- 腫脹(数日)
- 掻痒感(数日～1ヵ月程度)
- 内出血(3週間程度)
- 点状出血(翌日～3週間程度)
- 筋肉痛のような痛み
- 音の聞こえづらさ
- 硬結
- 顎の施術後に喉が詰まったような感覚
- 長期的な知覚異常
- 施術部位の色素沈着(通常は元に戻ります)
- 急性血栓症
- 妊娠中や授乳中の方
- ケブネル現象を伴う場合やその他湿疹や皮膚炎、かぶれ等の皮膚病がある方、または皮膚の感覚異常がある方
- 開放性、または感染性の創傷がある方
- 出血性疾患の方や抗凝固薬、抗血小板薬を内服されている方
- 施術部位にヘルニアがある方(特に臍のヘルニア)
- 施術部位の手術を受けたばかりの方
- 施術部位の末梢神経不全の方
- 糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛などの神経症のある方

施術後

- 当日のシャワー浴は可能です。
- 施術後24時間は入浴、サウナ、激しい運動等体温が上がる行為はお控えください。

CLATUU α 同意書

私は、上記内容について理解・確認し、治療リスクも含めて納得した上で治療を受けることに同意致します。

年 月 日

本人署名

担当医師名
